

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA**

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

El Director General de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por los numerales 2º y 9º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo N° 100-02-02-01-0027 del 12 de diciembre de 2023, con efectos jurídicos a partir del 01 de enero de 2024, en concordancia con el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de esta Autoridad Ambiental se encuentra radicado el expediente **200165105-0170/2023**, donde obra Auto N° 200-03-50-01-0353 del 21 de diciembre de 2023, mediante el cual se declaró iniciada la actuación administrativa ambiental para el trámite de permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas e industriales a generarse en el predio denominado finca sultana, identificado con matrícula inmobiliaria N° 008-38283, ubicado en la vereda churidó, en jurisdicción del municipio de Apartadó, Departamento de Antioquia, según solicitud elevada por la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1.

El respectivo acto administrativo fue notificado por vía electrónica el 09 de enero de 2024.

Así mismo, se efectuó la publicación del citado acto administrativo en la página web de la Corporación, el 10 de enero de 2024.

Que la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de CORPOURABA, rindió el informe técnico N° 400-08-02-01-0207 del 16 de febrero de 2024, del cual se sustrae lo siguiente:

"(...) 7. Recomendaciones y/u Observaciones

*Técnicamente es viable otorgar a la Sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S** (Nit. 900.317.522-1) representada legalmente por el señor **FRANCISCO JAVIER SANÍN RESTREPO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 71.379988** de Medellín; Permiso de Vertimiento para la descarga de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en las instalaciones del predio denominado Finca Sultana (matricula inmobiliaria No. 008-38283), localizado en el corregimiento de Churido Pueblo, del municipio de Apartado, Departamento de Antioquia; bajo los términos que se describen a continuación:*

- **Características generales de los vertimientos del predio:**

GENERALIDADES VERTIMIENTOS DEL PREDIO	
Actividad que desarrolla el predio	Cultivo de banano
Número de trabajadores	134 trabajadores promedio
Tipo de vertimientos generados	Aguas Residuales Domésticas y no Domésticas (Agrícola)
Origen de la descarga de los	Agua Residual Doméstica (ARD): proceden del uso de

ETP

X

X

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

vertimientos	<p>unidades tales como: sanitarios, lavamanos, llaves de paso, lava platos. Generadas principalmente por el desarrollo de actividades de preparación de alimentos, lavado de utensilios de cocina y utensilios aseo general, uso de baños por parte del personal y limpieza de espacios de las instalaciones del predio.</p> <p>Agua Residual no Doméstica (ARnD): proceden de actividades propias del cultivo y procesamiento de la fruta de banano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavado de la fruta de banano. • Tratamiento de coronas. • Agua para aplicadores de herbicidas y foliares • Duchas de fumigadores.
Caudal de descarga (l/s)	ARD (Tanque septico): 0.0470 l/s ARnD (Planta de recirculation): 13.7 l/s
Frecuencia de descarga (día/mes)	ARD: 22 días/mes. ARnD: 2 días/mes.
Tiempo de descarga (hora/día)	ARD: 10 horas/día. ARnD: 4 horas/día
Tipo de flujo (continuo/intermitente)	ARD: Continuo. ARnD: Intermitente
Cota (msnm)	22
Fuente receptora	Canal antrópico del predio que se dirige al Caño el Bobo, tributaria de la quebrada Zunguito.
Cuenca receptora	Río León.
Coordenadas de descarga a la fuente receptora (WGS-84)	ARD (Tanque septico): 07°51'18"N, 76°41'44" W ARnD (Planta de recirculacion): 07°51'17"N, 76°41'47" W ARnD (Trampa de agroquimicos): 07°51'18"N, 76°41'44.5" W

- **Localización georreferenciada (Sistemas de Tratamiento y Puntos de Descarga) – Finca Sultana.**

Punto	Coordenadas Geográficas					
	Latitud (Norte)			Longitud (Oeste)		
	Grados	Minutos	Segundos	Grados	Minutos	Segundos
Planta de recirculación	7	51	17	76	41	47
Filtro químico	7	51	17	76	41	47.2
Lecho de secado	7	51	17	76	41	47.0
Trampa de grasas	7	51	18	76	41	45
Tanque séptico	7	51	18	76	41	44
Filtro agroquímico	7	51	18	76	41	44.5

El término por el cual se otorgará el permiso de vertimiento, es de cinco (05) años. Este podrá ser renovado a solicitud del interesado a más tardar el primer trimestre del último año de vigencia del mismo de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10. del Decreto 1076/2015.

Acoger diseños y planos presentados, correspondientes a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas de la Finca Sultana.

Acoger el documento de la Evaluación Ambiental del Vertimiento de la Finca Sultana, presentado.

Acoger el documento del Plan de Gestión del Riesgo Para el Manejo de los Vertimientos de La Finca Sultana, presentado. En caso de presentarse alguna situación de amenaza, riesgo y/o emergencia, deberán implementarse las medidas correctivas establecidas en el mismo.

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

• **Obligaciones del usuario respecto al Permiso Ambiental:**

No	Descripción	Plazo
1	Realizar como mínimo una caracterización anual completa de los vertimientos del predio, incluyendo Compuestos Semivolátiles Fenólicos, acorde a los parámetros establecido en la Resolución 0631/2015, o norma que la sustituya, e informar a CORPOURABA con quince (15) días de anticipación a la fecha de cada muestreo, para efectos de hacer acompañamiento, al momento de la toma de muestras.	Mínimo una vez al año
2	La caracterización debe llevarse a cabo en todos los efluentes del sistema de tratamiento de la Finca Sultana, lo que incluye la descarga del tanque séptico, la descarga de la planta de recirculación, la trampa de agroquímicos y las trampas de grasa.	
3	Entregar un informe a la Corporación con la caracterización de las aguas residuales generadas en el sistema de tratamiento para la gestión de las Aguas Residuales Domésticas - ARD y no Domésticas ARnD	
4	Por ningún motivo los sólidos y lodos provenientes del mantenimiento del sistema de tratamiento, deberán ser dispuestos en los lechos de las corrientes de agua u otros lugares que puedan perjudicar las condiciones ambientales o paisajísticas.	Permanente
5	Los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas de la Finca Sultana, deberán garantizar en todo momento el cumplimiento con la norma de vertimientos vigente (Resolución 0631 de 2015) y/o la que la sustituya.	Permanente
6	Se deberá realizar inspección periódica y mantenimiento correspondiente a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas de la Finca Sultana. Deberá, además, llevarse el registro de éstos para efectos de verificación y seguimiento, conforme lo establece el artículo 2.2.3.3.4.16. del Decreto 1076/2015	Cada que lo establezca el manual de operación y mantenimiento del sistema
7	Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos procedentes de los mantenimientos realizados a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas de la Finca Sultana.	Permanente
8	Los residuos peligrosos que pudieran generarse con la realización de mantenimientos a los sistemas de tratamiento, deberán disponerse con una Empresa Gestora RESPEL debidamente autorizada.	Permanente
9	Solo se podrán verter aguas residuales domésticas y no domésticas previamente tratadas y que pasen por los sistemas de tratamiento implementados y autorizados.	Permanente

E.H.F.

A

A

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

No	Descripción	Plazo
10	Informar a CORPOURABA eventuales modificaciones que se realicen al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de los Vertimientos, y/o en los diseños y/o en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas de la Finca Sultana.	Permanente
11	Deberá presentar Autodeclaración y Registro de los Vertimientos del predio, como mínimo una vez al año, conforme las directrices establecidas por la Corporación	Ultimo día hábil del mes de enero de cada año
12	Realice mantenimiento y limpieza de la trampa de grasas para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (ARD), dado que se encuentra saturada.	Urgente
13	Reparar el filtro agroquímico de la ducha de fumigadores el cual presenta deterioro en su estructura	Urgente

(...)"

FUNDAMENTO JURÍDICO

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 establece como función de la Corporaciones "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. (...)

Que el Artículo 42° del Decreto Ley 2811 de 1974, establece: "Pertencen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos".

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2.2.3.2.20.2 "Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se tramitará junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión".

Que de conformidad con lo normado en el artículo 2.2.3.3.4.10. del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015: "Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimientos."

Que lo anterior, en concordancia con lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015: Sección 5. Artículo 2.2.3.3.5.1, cuando establece: "Requerimiento de

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

Permiso de Vertimiento: Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimiento a las aguas superficiales, marinas o al suelo deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos."

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0631 de 2015 mediante la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que esta Autoridad Ambiental tiene entre sus funciones las de ejercer evaluación, control, vigilancia y seguimiento de las actividades relacionadas con el uso, aprovechamiento, movilización, procesamiento, transformación y comercialización de los recursos naturales renovables ubicados en el área de su jurisdicción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 y los numerales 9, 12 y 14 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que se expidió acto administrativo declarando reunida toda la información requerida para decidir la solicitud de Permiso de Vertimientos en los términos del artículo 2.2.3.3.5.5, numeral 5 Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.

Que el artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, permite precisar que la Concesión de aguas y el Permiso de vertimientos deben encontrarse otorgados y vigentes en la misma temporalidad para el usuario que así lo requiera, so pena de suspensión o negación de la solicitud del Permiso de Vertimiento, sin perjuicio de las medidas preventivas o sanciones que puedan llegar a ser impuestas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13, 18 y 40 de la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio.

Que según el informe técnico N° 400-08-02-01-0207 del 16 de febrero de 2024, se concluye lo siguiente:

- El predio denominado finca sultana, identificado con matrícula inmobiliaria N° 008-38283, ubicado en la vereda churidó, en jurisdicción del municipio de Apartadó, Departamento de Antioquia, cuenta con las siguientes concesiones de aguas:
 - ✓ Concesión de aguas subterráneas otorgada mediante la Resolución N° 200-03-20-01-0832 del 13 de julio de 2017, obrante en el expediente 200165101-0089/2017
 - ✓ Concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución N° 200-03-20-01-1587 del 14 de septiembre de 2018, obrante en el expediente 200165102-0137/2018
- Conforme a lo contenido en el documento denominado CONSULTA DE DATOS GEOGRÁFICOS R-AA-89 05 con radicado N° 300-8-2-2-0139 del 02 de febrero de 2023 y en el concepto sobre el uso del suelo expedido por el MUNICIPIO DE APARTADÓ, se indicó que el área donde se pretende realizar los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, no presenta restricciones para la actividad agrícola que se pretende ejecutar.
- La evaluación ambiental del vertimiento y el plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos, cumplen con lo establecido en el Decreto 50 de 2018.

Por otro lado, es importante indicar que la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, cuenta con un contrato de comodato para el uso y goce de la finca sultana, el cual fue suscrito con el titular del dominio esto es, la sociedad **CULTIVOS RANCHO ALEGRE S.A.S**, identificada con NIT. 811.014.281-6.

Handwritten signature and initials.

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

Que la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1 (finca sultana), será responsable por los posibles impactos ambientales negativos a los recursos naturales y daños que se puedan ocasionar por sus actividades, así como, cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o por el personal contratado para adelantar las labores.

Que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en el artículo 66 y siguientes, el deber de notificar los actos administrativos de carácter particular en los términos allí señalados.

Que en virtud de lo anterior, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos expuestos y lo consignado en el informe técnico N° 400-08-02-01-0207 del 16 de febrero de 2024, se procederá a otorgar a la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1 (finca sultana), permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas e industriales generadas en el predio denominado finca sultana, identificado con matrícula inmobiliaria N° 008-38283, ubicado en la vereda churidó, en jurisdicción del municipio de Apartadó, Departamento de Antioquia

En mérito de lo antes expuesto, el Director General de La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá –CORPOURABA–,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar a la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1, permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas e industriales generadas en el predio denominado finca sultana, identificado con matrícula inmobiliaria N° 008-38283, ubicado en la vereda churidó, en jurisdicción del municipio de Apartadó, Departamento de Antioquia, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Las aguas residuales que se autorizan verter en el presente acto administrativo, son de tipo doméstico e industrial:

1. Vertimiento doméstico:

Características del vertimiento. Con una descarga puntual de flujo continuo, estimada en un caudal de 0.0470 L/s, con un tiempo de descarga de 10 horas al día y frecuencia de descarga de 22 días al mes, procedentes de un tanque séptico y trampa de grasas que se encarga de tratar las aguas residuales procedentes de las unidades sanitarias, lava manos, llaves de paso, lava platos, lavado de utensilios de cocina y utensilio de aseo general, cuyo vertimiento se realiza a un canal antropico del predio, el cual se dirige al caño el bobo, tributario de la quebrada zunguito, en las coordenadas Latitud Norte 07°51'18" Longitud Oeste 76°41'44", en la Zona hidrográfica: Caribe-Litoral, Subzona Hidrográfica: Río León.

2. Vertimiento industrial:

Características del vertimiento. Con una descarga puntual de flujo intermitente, estimada en un caudal de 13.7 L/s, con un tiempo de descarga de 4 horas al día y frecuencia de descarga de 2 días al mes, procedentes de una planta de recirculación, que se encarga de tratar las aguas residuales procedentes del proceso del lavado de la fruta, cuyo vertimiento se realiza a un canal antropico del predio, el cual se dirige al caño el bobo, tributario de la quebrada zunguito, en la Zona hidrográfica: Caribe-Litoral, Subzona Hidrográfica: Río León, en las siguientes coordenadas:

- ARnD (Planta de recirculacion): Latitud Norte 07° 51' 17" Longitud Oeste 76° 41' 47"
- ARnD (Trampa de agroquimicos): Latitud Norte 07° 51' 18" Longitud Oeste 76° 41' 44.5" W

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

ARTÍCULO TERCERO. Aprobar la siguiente información, la cual fue presentada por la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1, (finca sultana):

- Documento denominado Plan De Gestión del Riesgo Para el Manejo De Los Vertimientos
- Documento denominado Evaluación Ambiental del Vertimiento.
- Los diseños y planos correspondientes a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales de la finca sultana.

ARTÍCULO CUARTO. El término del Permiso de Vertimiento será de cinco (05) años, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el cual podrá ser renovado, a solicitud del interesado dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO QUINTO. La sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1, (finca sultana), a través de su representante legal, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y requerimientos:

1. Realizar como mínimo una caracterización anual completa de los vertimientos, acorde a lo establecido en la Resolución 0631 del 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, e informar a CORPOURABA por lo menos con quince (15) días de anticipación la fecha de cada muestreo, para efectos de hacer acompañamiento, al momento de la toma de muestras.
 - 1.1. Los parámetros a caracterizar serán los estipulados en la Resolución 0631 del 2015.
 - 1.2. Las mencionadas caracterizaciones deberán realizarse por laboratorios debidamente acreditados por el IDEAM para cada uno de los parámetros evaluados exigidos por la norma.
 - 1.3. El Sistema de Tratamiento deberá cumplir en todo momento con las remociones y/o con las concentraciones máximas establecidas en la norma de vertimiento vigente, en el marco de lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Resolución 0631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y demás normas que lo reglamenten. En el evento de que no se cumplan las nuevas normas, se deberán hacer los ajustes técnicos pertinentes dentro de los términos señalados en la normatividad vigente o la que la complemente o modifique.
 - 1.4. Presentar para la respectiva evaluación un informe con el análisis de los resultados anexando los respectivos soportes.
2. Realizar inspección periódica y mantenimiento correspondiente a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas de la Finca sultana. Deberá, además, llevarse el registro de éstos para efectos de verificación y seguimiento, conforme lo establece el artículo 2.2.3.3.4.16. del Decreto 1076 de 2015.
3. Los sistemas de tratamiento deberán garantizar el cumplimiento de la norma de vertimientos.

EHP

X

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

4. Informar a CORPOURABA eventuales modificaciones en los diseños y/o los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales.
5. Solo se podrán verter aguas previamente tratadas y que pasen por el sistema correspondiente según sus características.
6. Presentar autodeclaración y registro de los vertimientos que se realizan en el predio, como mínimo deberá hacerse una vez al año.
7. Garantizar la adecuada disposición de los residuos generados en los mantenimientos a los sistemas de tratamiento y dejar registro de los mismos.
- 7.1. Los residuos peligrosos que pudieran generarse con la realización de mantenimientos a los sistemas de tratamiento, deberán disponerse con una Empresa Gestora RESPEL debidamente autorizada.
8. En caso de emplear plaguicidas de las categorías toxicológicas 1A, 1B y 2 en el proceso de generación de aguas residuales no domésticas; deberá caracterizar los parámetros de ingredientes activos de plaguicidas conforme a lo establecido en el Artículo 7 de la Resolución 0631 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO. Cancelar el pago de servicios de seguimiento ambiental y Tasa Retributiva correspondiente a este derecho ambiental, conforme el Artículo 2.2.9.7.2.4 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.

Parágrafo. CORPOURABA, adelantará el cobro de la Tasa retributiva por vertimiento puntual.

ARTÍCULO SÉPTIMO. En caso de presentarse modificaciones sustanciales en el proceso de tratamiento, que incida sobre el vertimiento o las condiciones bajo las cuales se otorga el presente permiso, se deberá informar de manera inmediata a CORPOURABA, para que esta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias.

ARTÍCULO OCTAVO. CORPOURABA supervisará lo concerniente al presente permiso de vertimientos y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución y en las normas vigentes sobre vertimientos, especialmente el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Cualquier contravención de la misma será causal para la aplicación de las medidas preventivas y/o sanciones contenidas en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO. Advertir que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en la presente resolución, dará lugar a la adopción de las medidas preventivas y/o sanciones de la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO. Informar a la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1, (finca sultana), que asume la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1, (finca sultana), será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación de los recursos naturales y daños que se puedan ocasionar por sus actividades, así como, cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o por el personal contratado para adelantar las labores.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Informar a la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1, (finca sultana), a través de su representante legal,

Resolución

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se adoptan otras disposiciones.

que en caso de ser necesario CORPOURABA entrará a revisar, ajustar, modificar, o adicionar los derechos y obligaciones definidos en el presente acto administrativo; Lo anterior, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Para que el permisionario pueda ceder total o parcialmente, el presente instrumento de manejo y control ambiental, requerirá autorización previa de CORPOURABA.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Notificar el presente acto administrativo a la sociedad **CULTIVOS TROPICANA S.A.S**, identificada con NIT. 900.317.522-1, (finca sultana), o a través de su apoderado legalmente constituido conforme lo prevé la ley y/o a quien esté autorizado en debida forma; en caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOURABA, a través de la página Web www.corpouraba.gov.co, conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Contra la presente resolución procede ante el Director General de CORPOURABA, el Recurso de Reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución o des-fijación del aviso, según el caso, conforme lo consagra los artículos 74, 76 Y 77 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. *De la firmeza:* El presente acto administrativo tendrá efectos jurídicos una vez se encuentre ejecutoriado.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


ALEXIS CUESTA
Director General

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Erika Higueta Restrepo		20/02/2024
Revisó:	Yanet Cristina Madrid Osorio		
Revisó:	Juliana Chica Londoño		
Revisó:	Juan Fernando Gómez Cataño		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			
Expediente. 200165105-0170/2023			